

OÙ PUIS-JE VOIR DES OISEAUX?



Bernaches du Canada



Hirondelle de rivage



Oie rieuse



Cygnés siffleurs




INDICES À RECHERCHER



... ET N'OUBLIEZ PAS D'ÉCOUTER



LES PARTIES D'OISEAUX



BONNE CONDUITE EN ORNITHOLOGIE



Restez sur les sentiers désignés.



Gardez une distance sécuritaire avec les oiseaux.



Approchez-vous lentement et en silence.



N'utilisez pas de cris d'oiseaux enregistrés et n'imitiez pas leurs sons.




Ne donnez pas de pain ni d'aliments qui pourraient leur nuire.



Ne laissez aucune trace de votre passage : ramassez vos déchets et respectez l'environnement.

Paruline à croupion jaune



Paruline à croupion jaune

Oiseau chanteur

Taille et forme :

- Longueur : 14 cm
- Fauvette de bonne taille, au corps trapu, avec une grosse tête, un bec robuste et une queue longue et étroite.


Motif de couleur :

- Été : Les deux sexes arborent un plumage gris élégant, avec des touches de blanc sur les ailes et du jaune sur la face, les flancs et le croupion. Le mâle présente des couleurs plus vives et contrastées, tandis que la femelle est plus terne, avec parfois des nuances brunâtres.
- Hiver : Plumage brun pâle, avec un croupion jaune vif et, en général, un peu de jaune sur les flancs.

Comportement :

Se nourrit généralement dans la canopée extérieure des arbres, à hauteur moyenne. Très active, on l'observe souvent en train de s'élancer pour attraper des insectes en plein vol, parfois lors de longs déplacements. En hiver, elle consacre beaucoup de temps à consommer les baies des arbustes et se déplace fréquemment en grandes bandes. Elle niche dans les arbres.

Colvert



Colvert

Canard, sauvagine

Taille et forme :

- Longueur : 50 à 65 cm
- Gros canard au corps robuste, tête arrondie et bec large et aplati. Comme plusieurs canards barboteurs, il a un corps allongé et une queue qui dépasse de l'eau, lui donnant une silhouette trapue. En vol, ses ailes sont larges et repliées vers l'arrière.

Motif de couleur :

- Le mâle arbore une tête vert foncé irisée, un bec jaune vif et un corps gris, encadré par une poitrine brun chocolat et un croupion noir.
- La femelle et les juvéniles présentent un plumage brun tacheté, avec un bec orangé teinté de brun. Les deux sexes portent une tache alaire bleue bordée de blanc, appelée « miroir » (speculum).

Comportement :

Canard barboteur : il se nourrit en basculant la tête sous l'eau pour brouter des plantes aquatiques, mais plonge rarement. Omnivore, il consomme aussi des invertébrés et des graines. Le colvert s'habitue facilement à la présence humaine, surtout dans les parcs urbains, et forme souvent des groupes avec d'autres colverts ou d'autres espèces de canards barboteurs. Il niche au sol, généralement à proximité de l'eau.

Source: <https://www.allaboutbirds.org/guide/mallard>

Carouge à épaulettes



Carouge à épaulettes

Oiseau chanteur

Taille et forme :

- Longueur : 17 – 23 cm
- Trapu et large d'épaules avec un bec fin et conique et une queue de longueur moyenne. Les carouges à épaulettes présentent souvent une silhouette bossue lorsqu'ils sont perchés ; les mâles s'assoient souvent avec la queue légèrement évasée.

Couleur :

- Les carouges à épaulettes mâles sont difficiles à confondre. Ils sont d'un noir brillant uniforme avec des écussons rouges et jaunes sur les épaules.
- Les femelles ont des stries nettes et sont brunâtres foncées dans l'ensemble, plus pâles sur la poitrine et présentent souvent un sourcil blanchâtre.

Comportement :

- Habitat marécageux. Les carouges à épaulettes mâles font tout ce qu'ils peuvent pour se faire remarquer, s'asseyant sur des perchoirs élevés et chantant leur conk-la-ree ! Les femelles restent plus bas, se faufilant dans la végétation à la recherche de nourriture et tissant discrètement leur nid. En hiver, elles se rassemblent en grandes bandes pour manger des céréales avec d'autres espèces de merles et des étourneaux. Mange des insectes.

Source: https://www.allaboutbirds.org/guide/Red-winged_Blackbird

Garrot à œil d'or



Garrot à œil d'or

Canard, sauvagine

Taille et forme :

- 40 à 51 cm
- Canard de taille moyenne, à la tête large et bien arrondie. Le bec est relativement petit, étroit et légèrement incliné vers le bas, ce qui donne à la tête une forme générale triangulaire. C'est un canard plongeur au corps élancé et à la queue courte.

Motif de couleur :

- Le mâle adulte présente un plumage contrasté noir et blanc : la tête est noire avec des reflets verdâtres, marquée d'une tache blanche bien ronde près du bec, et les yeux sont jaune vif. Le dos est noir, tandis que les flancs et le dessous du corps sont blancs, ce qui lui donne une apparence globalement blanche.
- La femelle a la tête brune, le dos et les ailes gris, et un bec noir marqué de jaune à l'extrémité, en quantité variable. En vol, les deux sexes montrent de larges taches blanches sur les ailes.

Comportement :

- Canard plongeur qui se nourrit souvent en groupes dans des eaux peu profondes, plongeant fréquemment de façon synchronisée. Il vole rapidement, produisant un sifflement distinctif avec ses ailes. En période de reproduction, les mâles effectuent des parades nuptiales, étirant la tête vers l'arrière contre leur dos, puis la projetant brusquement vers l'avant.

Habitat : lacs, étangs, rivières et baies. Nourriture : invertébrés aquatiques. Nidification : dans des cavités naturelles ou des nichoirs.

Petit Garrot



Petit Garrot

Canard, sauvagine

Taille et forme :

- 32 à 40 cm
- Très petit canard compact avec une tête large et arrondie, et un bec court et large.

Motif de couleur :

- Les mâles adultes ont un corps blanc, un dos noir et une tête foncée avec une grande tache blanche qui s'étend à l'arrière de la tête. Un examen attentif révèle des reflets verts et violets brillants sur la tête.
- Les femelles et les mâles de première année présentent un corps gris-brun avec une tache ovale blanche sur la joue. En vol, les mâles adultes exhibent une grande tache blanche sur le dessus de l'aile, tandis que les femelles et les mâles de première année ont une tache blanche plus petite sur l'aile.

Comportement :

- Le Petit Garrot plonge sous l'eau pour capturer des invertébrés aquatiques. Lors de la parade nuptiale, les mâles nagent devant les femelles en balançant rapidement la tête de haut en bas. En vol, il est reconnaissable à sa petite taille, à ses battements d'ailes rapides et à son mouvement de balancement latéral.

Habitat : lacs et étangs. Nidification : dans des cavités, souvent d'anciens trous de pics.

Source: <https://www.allaboutbirds.org/guide/Bufplehead>

Pygargue à tête blanche



Pygargue à tête blanche

Aigle

Taille et forme :

- 71 à 96 cm de longueur, envergure jusqu'à 204 cm
- Oiseau de grande taille au corps massif, à la grosse tête et au long bec crochu. En vol, il tient ses larges ailes bien à plat, rappelant une planche.

Motif de couleur :

- L'adulte se reconnaît à sa tête et sa queue blanches, contrastant avec le corps et les ailes brun foncé. Le bec et les pattes sont jaune vif.
- Les juvéniles ont la tête et la queue foncées, et un plumage brun tacheté de blanc en proportions variables. Ils n'atteignent leur plumage adulte qu'au bout d'environ cinq ans.

Comportement :

- On peut les observer planant dans le ciel, battant lentement des ailes au-dessus de la cime des arbres, ou perchés sur une branche ou au sol.
- Opportunistes, ils s'alimentent en harcelant d'autres oiseaux, en consommant des charognes ou des déchets. Ils se nourrissent principalement de poissons, mais peuvent aussi chasser des mammifères, des goélands ou d'autres oiseaux aquatiques.

Nidification : dans de grands nids construits dans les arbres, souvent près de plans d'eau.

Source: https://www.allaboutbirds.org/guide/Bald_Eagle

Grand pic



Grand pic

Pivert

Taille et forme :

- 40 à 49 cm de longueur, envergure de 66 à 75 cm
- Très grand pic au long cou, avec une crête triangulaire distinctive qui s'étend à l'arrière de la tête. Le bec, long et droit comme un ciseau, est à peu près de la même longueur que la tête. En vol, ses ailes larges et son vol puissant lui donnent parfois l'allure d'une corneille.

Motif de couleur :

Plumage majoritairement noir, avec des bandes blanches bien visibles sur le visage et le cou, ainsi qu'une crête rouge éclatante. Le mâle se distingue par une bande rouge sur la joue, absente chez la femelle. En vol, on aperçoit de larges bandes blanches sous les ailes et, sur la face supérieure, de petits croissants blancs à la base des primaires. Il niche dans des cavités creusées dans les troncs d'arbres morts.

Comportement :

- Creuse des cavités rectangulaires caractéristiques dans le bois en décomposition pour se nourrir principalement de fourmis charpentières et d'autres insectes.
- Oiseau vocal, connu pour ses cris puissants et son tambourinage résonnant sur les troncs, produit à un rythme lent et régulier. Même les sons lourds qu'il émet en creusant sont facilement audibles.
- Son vol est ondulant, typique des pics, ce qui le distingue de la trajectoire droite et continue des corneilles.

Source: https://www.allaboutbirds.org/guide/Pileated_Woodpecker